

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ

MUSIL GASTRO
TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ



2 ROKY PLNÁ
ZÁRUKA

DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA.
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

GASTROSÍTĚ

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD

PDA3-CTF120B-1

Chladicí vitrína cukrářská černá

- skvělá viditelnost produktů
- LED osvětlení pod každou polici
- teplotní třída 3M1
- přední rovné výklopné sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky a kolečka
- snadné čištění filtru kondenzátoru

Objem: 530 l

Příkon: 610 W

Množství chladiva R290: 115 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1200 x 750 x 1360 mm



Akční cena vč. RP

PDA3-CTF120B-1

43 768 Kč~~50 658 Kč~~

2 091 kWh / rok

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Nahrazuje řadu vitrín LPD1203F

- krásná prezentace
- police z čirého skla
- výborné izolační vlastnosti



LED osvětlení pod každou polici



Digitální termostat a teplotní displej

TEFCOLD

LCT900F/BLACK

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovné přední sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Objem: 160 l

Příkon: 242 W

Množství chladiva R290: 45 g

Vnější rozměry Š × H × V:

900 x 560 x 670 mm




Akční cena vč. RP

LCT900F/BLACK

17 768 Kč~~20 928 Kč~~

1 684 kWh / rok

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍRůzné šířky,
oblé a rovné provedení

Vystavení potravin



Posuvné dveře

TEFCOLD®

IC202SC-SO

Distributor zmrzliny

- přední oblé sklo
- rovná posuvná prosklená víka se zámek
- úložný prostor pod koši
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5
- vysoký výkon i v teplém prostředí
- Na objednávku: vhodné koše

Objem: 191 l
Příkon: 200 W
Množství chladiva R600a: 55 g
Vnější rozměry Š × H × V:
720 x 630 x 1250 mm

Kapacita uskladnění:
7 plastových vaniček
na zmrzlinu (5 l)

Kapacita výstavní plochy:
4 plastové vaničky (5 l)



Akční cena vč. RP

IC202SC-SO

16 088 Kč

~~18 838 Kč~~

544 kWh / rok



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



KOLEČKA
S BRZDOU



ZÁMEK

Ideální pro
reklamní polep:
BRANDING



Na objednávku: koš na vaničky na zmrzlinu

JAKÉ VANIČKY NA ZMRZLINU BUDETE VYUŽÍVAT?

→ podle typu vaniček zvolte správný koš



GN na zmrzlinu (5 l)

360 x 165 x 120 mm
Kód nerez: 15301
Kód polykarbonát: 15769



Plastové vaničky (5 l)

320 x 130 x 120 mm
součástí běžného balení zmrzliny
ze supermarketu

Důležité!

Distributor je dodáván bez košů, které je nutné dokoupit zvlášť.

Kapacita uskladnění:

7

7

Kapacita výstavní plochy:

3 (1x3)

4 (1x4)

Koše

1x KÓD: 14704

1x KÓD: 14707

Cena

1 877 Kč

1 922 Kč

Oplach naběračky na zmrzlinu

KÓD: 34093



Koš na zmrzlinu 3 zóny pro GN (360 x 165 x 120 mm)

KÓD: 14704



Koš na zmrzlinu 4 zóny pro 5l plastové vaničky (320 x 130 x 120 mm)

KÓD: 14707



TEFCOLD®

PDC126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná,
ventilovaná

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velká výstavní plocha
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Objem: 408 l

Příkon: 1 150 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1405 x 1210 x 1005 mm



Akční cena vč. RP

PDC126 VS SL LED

67 068 Kč

~~79 198 Kč~~

1 916 kWh / rok



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Velká výstavní plocha



Pevná robustní kolečka



Digitální termostat



Horní posuvná víka



Vnitřní LED osvětlení



Youtube video
představení vitríny

AKČNÍ NABÍDKY VŽDY NA OČÍCH

Skvělá prezentace akčních nebo sezónních výrobků (ovoce, mléčné produkty, balené uzeniny) díky náklonné výstavní ploše a snadnému přemístění na jakékoliv místo ve vaší prodejně.

Skvělá volba

- + Tichý provoz
- + Možný náklon 15°
- + Snadné přemístění
- + Skvělá viditelnost

TEFCOLD

SOCB25082A

Ventilovaný obslužný pult

- výstavní plocha o hloubce 825 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- odkládací pracovní deska z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- 2 x 220-240 V zásuvky vzadu
- nárazové lišty

Objem: 627 l

Příkon: 860 W

Množství chladiva R290: 2x 150 g

Vnější rozměry Š x H x V:

2548 x 1120 x 1190 mm



Akční cena vč. RP

SOCB25082A

147 168 Kč

~~173 758 Kč~~

3 723 kWh / rok

F A G



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Bohaté příslušenství

- + Přídavná police (např. pro pokladnu)
- + Blok na nože
- + Dvouúrovňový držák na GN
- + Mobilní dělicí příčky z plexiskla
- + Police pro vytvoření různých úrovní
- + Červená světla pro řezy



Praktický úložný prostor Ideální pro umístění přepravky 60 x 40 cm



Youtube video
představení vitríny

TEFCOLD

FS1380

Chladicí skříň prosklené dveře

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Objem: 358 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 80 g

Vnější rozměry Š x H x V: 595 x 640 x 1840 mm

Lahve 330 ml: 217 ks

Lahve 500 ml PET: 217 ks

Plechovky 330 ml: 455 ks

Plechovky 500 ml: 301 ks

HIT ZAHRÁDEK

Letní hit v chlazení nápojů, ideální na zahrádky, festivaly, posezení.



Akční cena vč. RP

FS1380

15 068 Kč

~~17 448 Kč~~

803 kWh / rok

D A G



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Zámek

VESTFROST

M 85

Chladicí skříň prosklené dveře

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří


Objem: 138 l

Příkon: 85 W

Množství chladiva R600a: 30 g

Vnější rozměry Š × H × V:

493 x 587 x 840 mm



Akční cena vč. RP

M 85

14 068 Kč

~~16 658 Kč~~

182 kWh / rok


B A ↑ G



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



Pevné madlo



Ventilované chlazení



Energetická třída B

Ušetříte až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!

TEFCOLD

NIC402SC

Chladicí skříň prosklené dveře

- kolečka s brzdou
- digitální teploměr
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- vnitřní LED osvětlení
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 390 l

Příkon: 225 W

Množství chladiva R290: 105 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1320 x 650 x 885 mm



Akční cena vč. RP

NIC402SC

15 568 Kč

~~18 308 Kč~~

727 kWh / rok

D A ↑ G



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

Koš v ceně!

Mraznička už je dodávána
s praktickými koši pro snadné
uspořádání a vystavení zboží.



Vnitřní obložení bílá ocel



Na objednávku: světelný panel

TEFCOLD

TWIN HEAD A-CF

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov
antracit

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy

Objem: 425 l

Příkon: 267 W

Množství chladiva R290: 80 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1470 x 812 x 915 mm

- + Populární barva antracit
- + efektní LED nasvícení vnitřního prostoru

Systém dělicích přepážek (3 přepážky),
které jdou snadno posouvat a měnit



Akční cena vč. RP

TWIN HEAD A-CF

54 168 Kč

~~74 378 Kč~~

1 496 kWh / rok



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(CHLADICÍ)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(MRAZICÍ)



Police jako volitelné příslušenství



Ukázka realizace

TEFCOLD

UF 200 VS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez

- nerezové provedení
- integrované madlo
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek

Objem: 200 l

Příkon: 180 W

Množství chladiva R290: 45 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 600 x 850 mm



Akční cena vč. RP

UF 200 VS

15 568 Kč

~~18 030 Kč~~

592 kWh / rok



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



Energetická třída A

Šetrná k životnímu prostředí i k vašim
provozním nákladům – vsadte na nízkou roční
spotřebu a investujte do profi chlazení chytře.



Nastavitelné police

TEFCOLD

CK7310X1SP

Chladicí stůl GN1/1

- nerezová ocel
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- samozavírací dveře
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- nastavitelné nohy
- 1/2 a 1/3 zásuvky jako volitelná výbava

Objem: 368 l
Příkon: 300 W
Množství chladiva R600a: 95 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1795 x 700 x 960 mm



Akční cena vč. RP

CK7310X1SP

33 868 Kč

~~39 888 Kč~~

518 kWh / rok



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



Police GN1/1



Energetická třída A

Má o 42 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem CK7310.

TEFCOLD

FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- 3 koše (maximální kapacita 7 košů)
- pevná kolečka

Objem: 587 l
Příkon: 250 W
Množství chladiva R600a: 105 g
Vnější rozměry Š × H × V:
1804 x 700 x 945 mm



Akční cena vč. RP

FR 605 SL

16 888 Kč

~~19 640 Kč~~

1 318 kWh / rok



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PEVNÁ
KOLEČKA



3 koše součástí, další na objednávku (14720)

Spolehlivé mrazení za dostupnou cenu

Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

NEREZOVÁ OCEL SS304

i pro ty nejnáročnější provozy

Zbytky jídla, vlhkost a mastnota vytvářejí ideální prostředí pro bakterie a patogeny.

TEFCOLD chladicí zařízení jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které pomáhají udržovat váš provoz v čistotě.



Maximální hygiena

Povrch je hladký, nepórovitý a odolný vůči vlhkosti, čisticím prostředkům i agresivním látkám (sůl, víno apod.). Neabsorbuje pachy a snadno se čistí.



Vysoká korozivzdornost

Díky obsahu chromu (18 %) a niklu (min. 8 %) spolehlivě odolává rzi v náročném kuchyňském prostředí.



Dlouhá životnost a odolnost

Materiál je pevný, odolný proti poškrábání a promáčknutí, což zaručuje dlouhodobou investici.



Potravinářská nezávadnost

Nereaktivita – Nereaguje s kyselinami (citrusy, rajčata), takže neuvolňuje kovy do jídla a nemění jeho chuť.



TIP pro snadnější čištění

Nerezovou ocel SS304 v kuchyni čistíte teplou vodou se saponátem, octovým roztokem (1:4 s vodou) nebo jedlou sodou, vždy ve směru struktury kovu. Vyhněte se chloru, abrazivním prostředkům a drátěnkám, které by narušily ochrannou vrstvu. Pro vysoký lesk použijte speciální čističe na nerez.

Mezi produkty TEFCOLD pro GASTRO A KUCHYNĚ najdete spoustu modelů s nerezovou ocelí SS304:

- ❄ Chladicí i mrazicí skříně
- ❄ Skříně s prosklenými i plnými dveřmi
- ❄ Chladicí stoly
- ❄ Saladety
- ❄ Chladicí nástavby
- ❄ Podestavby se zásuvkami
- ❄ Šokové zchlazovače / zmrazovače (šokery)



CR 180x210x220 (80 mm) CR 210x210x220 (80 mm) CR 300x300x220 WD (120 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

CR 180 x 210 x 220 (80 mm)

Objem: 6,49 m³

Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

1800 x 2100 x 2200 mm

CR 210 x 210 x 220 (80 mm)

Objem: 7,68 m³

Hrubá / čistá váha: 398 / 378 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

2100 x 2100 x 2200 mm

CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)

Objem: 14,93 m³

Hrubá / čistá váha: 750 / 730 kg

Šíře izolace: 120 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

3000 x 3000 x 2200 mm

Akční cena vč. RP

CR 180 x 210 x 220 (80 mm)

67 460 Kč

~~79 450 Kč~~

Akční cena vč. RP

CR 210 x 210 x 220 (80 mm)

71 960 Kč

~~84 650 Kč~~

80 mm = CHLADICÍ VERZE

Doporučené chladicí jednotky
k rozměrům boxů:

CR 180 x 210 x 220 (80 mm)

Chladicí blokovaná jednotka **CRU5175P**

CR 210 x 210 x 220 (80 mm)

Chladicí blokovaná jednotka **CRU7610P**

CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)

Mrazicí blokovaná jednotka

CRU1520N w/o Panel

Akční cena vč. RP

CR 300 x 300 x 220 WD (120 mm)

165 168 Kč

~~217 018 Kč~~

120 mm = MRAZICÍ VERZE

dveře o šířce 850 mm

**TRHÁK LÉTA &
BEZKONKURENČNÍ CENA**

Ideální pro mrazírny,
Ize najet s paletou
nebo vozíkem až dovnitř!



Zámkové spojování panelů



Pevné madlo



Ukázka sestavení
boxu

Variabilní možnosti sestavení více boxů

Zvolte si sami. Průchozí box se dvěma dveřmi nebo raději 2 boxy se společnou stěnou? Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového pozinkovaného plechu o síle 1 mm. Světlost dveří může být 580 × 1 840, 700 × 1 840 nebo 850 × 1 840 mm.

Bohaté příslušenství

- + Regálový systém
- + Nerezová rampa
- + Extra zásuvka
- + Plastové lamely do průchodu

TEFCOLD®

CRU5175P

Chladicí bloková jednotka (5,1–7,5 m³)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 240 W

Množství chladiva R290: 130 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 859 x 880 mm

Akční cena vč. RP

CRU5175P

37 568 Kč

~~55 878 Kč~~

6 833 kWh/rok



PROVOZNÍ
TEPLOTA



TEFCOLD®

CRU7610P

Chladicí bloková jednotka (7,6–10 m³)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 1 310 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 910 x 880 mm

Akční cena vč. RP

CRU7610P

39 404 Kč

~~46 328 Kč~~

7 709 kWh/rok



PROVOZNÍ
TEPLOTA



TEFCOLD®

CRU1520N w/o PANEL

Mrazicí bloková jednotka

- monobloková mrazicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- vhodné pro panely o tloušťce 80–150 mm

Příkon: 2 480 W

Množství chladiva R290: 200 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 x 1046 x 870 mm

Akční cena vč. RP

CRU1520N w/o Panel

69 168 Kč

~~91 518 Kč~~

12 597 kWh/rok



PROVOZNÍ
TEPLOTA





DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA

bez výmluv a bez výjimek

Od ledna 2026 nabízí TEFCOLD **2 roky plnou záruku na všechny profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče**. U jiných značek bývá standardně jen 12 měsíců, našich **24 měsíců je nadstandardní výhoda**, která odráží naši důvěru ve vlastní produkty.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE



Dlouhá záruka



Rychlý servis



Vaše dlouhodobá jistota



Severská kvalita



Vlastní testování

DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení**: robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice**, kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoj pro váš byznys.

DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložena fakty, ne sliby**. Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.

MUSIL GASTRO
TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ

MUSIL gastro, Lužická 519, 353 01 Mar.Lázně
tel: 602 350 788, 725 574 624
email: obchod@musilgastro.cz



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. **NEPŘEHLEDNĚTE!**

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku. Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.