

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ

MUSIL GASTRO
TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ



DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA.
DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

GASTROSÍTĚ

Platí od 1. 9. do 31. 10. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD®

CEV 425 1 LED**Chladicí skříň prosklené dveře**

- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro reklamní polepy
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství – 12850)
- zámek

Objem: 358 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 70 g

Vnější rozměry Š × H × V:

595 × 600 × 1 840 mm

Akční cena vč. RP

CEV 425 1 LED

14 868 Kč~~17 458 Kč~~

803 kWh / rok

D A ↑ G

LED uvnitř rámu dveří

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTCHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK

Nejprodávanější chladnička na láhve

Řada CEV je k dispozici v bílé nebo černé barvě, s pravými nebo levými křídlovými dveřmi a se světelným reklamním panelem v horní části nebo bez něj.

Chladnička CEV 425 se díky svým čistým liniím skvěle hodí k uchování osvěžujících nápojů v chladu v mnoha různých prostředích, jako jsou menší i větší obchody, lahůdky, kavárny, restaurace, bary, jídelny, kanceláře, posilovny atd.



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Všemi oblíbená

- ✓ Účinné chlazení
- ✓ Ideální pro branding
- ✓ LED v rámu dveří
- ✓ Cenově dostupná



Pevné madlo



Zámek a teplotní displej



TEFCOLD

CEV 435 CP BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře

- cca o 30 % energeticky účinnější než model CEV 425 CP Black
- černý interiér a exteriér
- světelný reklamní panel
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro reklamní polepy
- LED osvětlení v rámu dveří
- zámek
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství – 12850)

Objem: 345 l

Příkon: 370 W

Množství chladiva R600a: 70 g

Vnější rozměry Š × H × V:

595 × 640 × 1 980 mm

Zaměnitelné otevírání dveří

Nutno dokoupit příslušenství – 12850

LED uvnitř
rámu dveří

Akční cena vč. RP

CEV 435 CP BLACK

17 768 Kč~~20 838 Kč~~

406 kWh / rok

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTCHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD

SA 914

Chladicí saladeta s pracovní deskou a šuplíky

- nerezová ocel SS304
- automatické odmrazování
- zásuvky vhodné pro vložení GN1/1 × 150 mm
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Objem: 260 l

Příkon: 155 W

Počet zásuvek: 4

Množství chladiva R600a: 68 g

Vnější rozměry Š × H × V:

900 × 700 × 877 mm




Akční cena vč. RP

SA 914

27 068 Kč~~31 858 Kč~~

1 040 kWh / rok

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTCHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

Zásuvka GN1/1

TEFCOLD®

PC1250B**Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře**

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou polici
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- kolečka a nastavitelné nožičky
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm – součástí balení

Objem: 1 292 l

Příkon: 550 W

Množství chladiva R290: 149 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 310 × 740 × 2 050 mm

Akční cena vč. RP

PC1250B

64 168 Kč~~75 058 Kč~~

2 143 kWh / rok

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PRODUKTVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Nastavitelné police se sklopnou funkcí



Detail cenovkové lišty

**Energetická třída B**

Ušetřete až 25 % na
provozních nákladech ročně,
tato investice se vyplatí!

Přístěnná vitrina, která z vašich produktů udělá hvězdy prodeje

Přístěnná chladicí vitrina PC nabízí špičkovou viditelnost díky bezrámovým proskleným dveřím, které okamžitě upoutají pozornost zákazníků. Silné LED osvětlení nahoře i pod každou polici ještě zvýrazní barvy a čerstvost zboží. Nastavitelné a naklápěcí police o hloubce 450 mm umožní perfektní prezentaci a cenovkové lišty s funkcí zábrany police jsou součástí balení.

Vitrína PC kombinuje velký objem, nízkou spotřebu energie a výbornou cenu. V teplotní třídě 3M1 je ideální pro čerstvé maso, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu i sendviče – perfektní volba pro supermarkety, lahůdkářství a večerky.



Kolečka a nastavitelné nožičky



LED osvětlení pod každou polici

Extra výhodná koupě

- ✓ Velký objem
- ✓ Nízká spotřeba energie
- ✓ Skvělá cena

TEFCOLD®

SOCA18790B

Ventilovaný obslužný pult

- černá povrchová úprava
- skvělá viditelnost produktů
- výstavní plocha o hloubce 900 mm z nerezové oceli
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- čelní sklo zvedací pro snadné čištění
- zadní police z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- teplotní třída 3M1
- horní LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- 2x 220–240 V zásuvky vzadu
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Objem: 489 l

Příkon: 480 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 923 × 1 120 × 1 190 mm



Akční cena vč. RP

SOCA18790B

148 168 Kč~~174 048 Kč~~

2 738 kWh / rok

E A ↑ G

PREMIOVÝ
PRODUKTVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Ventilované chlazení s kataforézou

Prémiová řada

- ✓ Křišťálově čisté sklo
- ✓ Zvedací systém skel
- ✓ Výparník s kataforézou



Zadní strana – zásuvky a úložný prostor

Luxus, který prodává

Prémiový obslužný pult SOC přitahuje pohled křišťálově čistým sklem se zvedacím systémem, které usnadní obsluhu a zrychlí prodej. Dokonalé LED nasvícení a hloubka 900 mm promění vaši nabídku v lákavou přehlídku čerstvosti.

Výparník s kataforézní ochranou, nerezové provedení a precizní chlazení zaručují výkon, dlouhou životnost a bezchybný vzhled každý den. Modulární řešení pro ty, kteří chtějí víc než jen obyčejný pult.



Ideální pro umístění přepravky 60 × 40 cm

Bohaté příslušenství

- + Přídavná police (např. pro pokladnu)
- + Blok na nože
- + Dvouúrovňový držák na GN
- + Mobilní dělicí příčky z plexiskla
- + Police pro vytvoření různých úrovní
- + Červená světla pro řečníky



Ukázka SOCA v provozu

TEFCOLD

IC702SC**Pultová mraznička posuv. rovné víko**

- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- ideální pro reklamní polep
- zahrnuje plnou sadu košů
- vnitřní LED osvětlení
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 – vysoký výkon i v teplém prostředí

Objem: 670 l

Příkon: 400 W

Množství chladiva R290: 90 g

Vnější rozměry Š × H × V:

2 055 × 630 × 892 mm



Akční cena vč. RP


IC702SC

23 068 Kč~~27 618 Kč~~

1 342 kWh / rok

D A ↑ GSTATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAKOLEČKA
S BRZDOU**IC702SC**

Vylepšená verze oproti předchozímu modelu, nyní s LED osvětlením.



8 drátěných košů v ceně



Zámek a víka z tvrzeného skla

TEFCOLD

RF 710X1**Mrazicí skříň s plnými dveřmi, nerez**

- **klimatická třída 5 – správná funkčnost i při okolní teplotě 40 °C**
- nerezové provedení SS304
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1 – 3 ks
- bezúdržbový kondenzátor
- kolečka, 2 s brzdou
- zámek

Objem: 559 l

Příkon: 380 W

Množství chladiva R290: 130 g

Vnější rozměry Š × H × V:

740 × 875 × 2 090 mm

Akční cena vč. RP

RF 710X1

37 368 Kč~~43 838 Kč~~

1 062 kWh / rok

B A ↑ GVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

**Energetická třída B**

O 51 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s předchozím modelem RF710



GUF 140

Mrazicí skříň plné dveře

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 1 166 l

Příkon: 730 W

Množství chladiva R290: 145 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 340 × 845 × 2 000 mm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



NASTAVITELNÉ
POLICE



Nastavitelné police

Akční cena vč. RP

GUF 140

41 568 Kč

~~48 868 Kč~~

3 011 kWh / rok



G-line by TEFCOLD je cenově výhodná produktová řada gastro zařízení, která zahrnuje všechny naše nejprodávanější typy výrobků pro segment HORECA. Produkty jsou vyrobeny z odolné nerezové oceli SS201, díky čemuž představují ekonomickou alternativu ke gastro zařízením z nerezové oceli SS304.

I přes příznivou cenu však nebyly učiněny žádné kompromisy v oblasti chladicího výkonu ani kvality zpracování.

G-Line by TEFCOLD

PROFESIONÁLNÍ NEREZOVÉ CHLAZENÍ ZA SKVĚLOU CENU!

Pokud hledáte chladicí gastro zařízení, které zvládne každodenní zátěž v restauraci, bistru nebo jídelně, ale hledáte zároveň nízkou pořizovací cenu, jste na správném místě. Nerezová ocel SS201 je hygienická, snadno se čistí a splňuje všechny profesionální standardy – za zlomek ceny prémiových značek.

Oproti jiným značkám, které nabízí standardní záruku 12 měsíců, je zde dalších 12 měsíců navíc. Dánská kvalita zpracování, to je důvěra bez obav.

Vybavte svou provozovnu chytře a bez rizika s G-Line by TEFCOLD.

Proč vsadit na G-Line by TEFCOLD?

- ✓ Skvělý poměr cena / kvalita
- ✓ Údržba bez starostí
- ✓ 2 roky záruka



TEFCOLD®

IDB400-W1**Pultová mraznička prosklené
oblé víko**

- skvělá viditelnost produktů
- ideální pro reklamní polepy
- oblá posuvná víka se zámkem
- zahrnuje plnou sadu košů
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- cenovkové lišty součástí
- kolečka s brzdou

Objem: 435 l

Příkon: 253 W

Množství chladiva R290: 115 g

Vnější rozměry Š × H × V:

1 350 × 695 × 780 mm



Akční cena vč. RP

IDB400-W1

15 568 Kč~~18 408 Kč~~

917 kWh / rok

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

Plná sada košů



Detail košů




Cenovkové lišty

DOKONALÁ PREZENTACE MRAŽENÉHO ZBOŽÍ

Mraznička IDB s proskleným víkem nabízí pevnou konstrukci s hliníkovým rámem v přední a zadní části. Mírně zaoblená prosklená posuvná víka jsou vybavena robustními černými madly, které slouží zároveň jako konce horního rámu, dobře utěsňují mrazničku a zabráňují pronikání vzduchu dovnitř a ven. Má úžasné vnitřní LED osvětlení umístěné v přední části, které zvýrazňuje vaše mražené zboží. Mraznička je vybavena kompletní sadou košů a s namontovanými kolečkami pro snadný přesun po prodejně.



LED osvětlení



Skvělé těsnění a zámek



Kolečka s brzdou



Termostat

Reklamní polep

Mrazničku lze opatřit reklamním polepem na míru podle vaší značky či produktu. Boční a čelní plochy poskytují dostatek prostoru pro výraznou grafiku a logo.



TEFCOLD

BLCA5X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

- vpichová sonda součástí balení
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 a euronorm 600 × 400
- programovatelný termostat
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- nastavitelné nohy
- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- mrazení (+70 °C až -18 °C): 14 kg za 240 min
- chlazení (+70 °C až +3 °C): 18 kg za 90 min

Objem: 169 l

Příkon: 720 W

Množství chladiva R290: 150 g

Vnější rozměry Š × H × V:

804 × 826 × 1 045 mm

Program
na výrobu
zmrzliny -45 °C
"HARDENING"



Akční cena vč. RP

BLCA5X1

66 168 Kč

~~77 778 Kč~~



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



SPECIÁLNÍ
CYKLY



Lze měnit otevírání



Dotykový ovladač

TEFCOLD

SD 1380

Chladicí skříň plné dveře, bílá

- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- pevná rukojeť
- 5 výškově nastavitelných roštových polic
- nastavitelné nožky

Objem: 358 l

Příkon: 370 W


Množství chladiva R600a: 70 g

Vnější rozměry Š × H × V:

595 × 630 × 1 840 mm



Zámek



Akční cena vč. RP

SD 1380

15 168 Kč

~~17 758 Kč~~

655 kWh / rok



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

Výhody

- ✓ pevná rukojeť
- ✓ 5 výškově nastavitelných roštových polic
- ✓ lze měnit otevírání dveří

TEFCOLD®

LGF2500B

Mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky
- zámek

Objem: 495 l

Příkon: 650 W

Množství chladiva R290: 120 g

Vnější rozměry Š × H × V:

685 × 805 × 2 065 mm

LGF modely – nejnižší spotřeba ve své kategorii na trhu!

Akční cena vč. RP

LGF2500B

35 668 Kč~~41 878 Kč~~

2 842 kWh / rok

A
↑
G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

C

G

A

↑

G

TEFCOLD 

CR 180×150×220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství

Objem: 4,48 m³

Hrubá / čistá váha: 287 / 267 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š × H × V:

1 800 × 1 500 × 2 200 mm

Snadná a rychlá montáž!

Chlazení na míru vašim potřebám.

Chladicí verze

Rychle postavená izolovaná chladicí místnost, ve které můžete uskladnit jakékoliv chlazené zboží nebo materiál.



Akční cena vč. RP

CR 180×150×220 (80 mm)

65 860 Kč

~~77 440 Kč~~

TEFCOLD 

CRU3050P

Chladicí bloková jednotka (3–5 m³)

- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava

Příkon: 830 W

Množství chladiva R290: 130 g

Vnější rozměry Š × H × V:

600 × 859 × 880 mm



PROVOZNÍ
TEPLOTA

Akční cena vč. RP


CRU3050P

41 568 Kč

~~48 858 Kč~~

Jednoduchá a rychlá montáž

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Panely využívají zámkový systém spojování.



Rozměry CR 180×150×220 (80 mm)



DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA

bez výmluv a bez výjimek

Od ledna 2026 nabízí TEFCOLD **2 roky plnou záruku na všechny profesionální chladicí a mrazicí spotřebiče**. U jiných značek bývá standardně jen 12 měsíců, našich **24 měsíců je nadstandardní výhoda**, která odráží naši důvěru ve vlastní produkty.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE



Dlouhá záruka



Rychlý servis



Vaše dlouhodobá jistota



Severská kvalita



Vlastní testování

DÁNSKÁ ZNAČKA

severská kvalita a odolnost

TEFCOLD chlazení je postavené na dánské tradici, kde kvalita znamená dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Dánsko je známé svou špičkovou výrobou chladicích zařízení**: robustní konstrukce, efektivní kompresory a minimální poruchovost.

ŠIROKÁ SERVISNÍ SÍŤ

rychlé servisní zásahy

Na rozdíl od méně rozvinutých sítí má TEFCOLD **desítky autorizovaných servisů po celé České a Slovenské republice**, kteří znají produkty TEFCOLD i potřeby zákazníků. Pokud přece jen nastane komplikace, servis zajistí minimální prostoj pro váš byznys.

DŮKLADNÉ TESTOVÁNÍ

a vlastní zkušebna k tomu

Každý TEFCOLD produkt prochází přísným testováním v naší vlastní zkušebně – **záruka kvality podložena fakty, ne sliby**. Veškeré zboží je pečlivě kontrolováno na odolnost, energetickou účinnost a bezpečnost, splňuje i ty nejpřísnější normy EU legislativy. Tato důkladná procedura zajišťuje, že chlazení a mrazení ve vašem provozu funguje spolehlivě a bez překvapení.

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.

MUSIL GASTRO

TECHNOLOGIE A INVENTÁŘ

Lužická 519, 353 01 Mar. Lázně
tel: **602 350 788, 725 574 624**
email: obchod@musilgastro.cz



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. **NEPŘEHLEDNĚTE!**

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku. Ceny v akčním ceníku GASTROSÍTĚ jsou uvedeny bez DPH. Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.